

## 1506. Televizní přijímač 4138U „DIANA“ a 4244U „ARAMIS“


Výrobce: TESLA ORAVA, n. p.

Zapojení: (viz přílohu VII)


Penípásmový televizní přijímač — superheterodyn, s plným laděním v rozsazích všech televizních pásem, pro příjem signálů podle československé normy zvukového doprovodu i podle normy CCIR), s mezinosným způsobem odběru signálu zvukového doprovodu, využívající 6 elektronek, 18 tranzistorů a 22 diod, k napájení ze střídavé sítě.

**Obrazová část:** Vstup pro čtvrté a páté televizní pásmo — symetrikační půlvlnný člen — širokopásmový vstup s přizpůsobením — tranzistor jako vstupní vf zesilovač s uzemněnou bází — dva vf obvody vytvořené skráceným čtvrtvlnným vedením, laděné změnou kapacity otočným kondenzátorem, tvořící pásmovou propust, vázanou indukcí — druhý tranzistor jako kmitající aditivní směšovač řízený obvodem tvořeným čtvrtvlnným souosým dutinovým rezonátorem a třetím článkem ladicího kondenzátoru, zapojeným do jeho kolektoru — výstupní mf obvod tvaru II, tvořící se vstupním obvodem směšovače kanálového volně pro první až třetí televizní pásmo první mf pásmovou propust, vázanou kapacitou — tranzistor jako první stupeň mf zesilovače.

Vstup pro první, druhé a třetí televizní pásmo (bud pásmo, nebo přes útlumový článek) — symetrikační a přizpůsobovací transformátor — horní propust jako neladěný vstupní obvod — první tranzistor jako řízený vf zesilovač v zapojení se společnou bází — dvouobvodová propust laděná v rozsahu zapnutého televizního pásmo změnou kapacity napětím přiváděným na varikapu ve zpětném směru — druhý tranzistor jako kapacitně vázaný zpětnovazební oscilátor řízený obvodem  $LC$ , laděným v souběhu s obvody vf pásmové propusti dalším varikapem — třetí tranzistor jako aditivní směšovač s cizím buzením v zapojení se společnou bází — první dvouobvodová, kapacitou vázaná mf pásmová propust s primárním obvodem tvaru II, se sériově paralelními odladovači k potlačení kmitočtů v okolí 41,7 MHz a 31,5 MHz a dalšími dvěma sériovými odladovači zapojenými na odbočku cívky sekundárního obvodu propusti, k potlačení hraničních kmitočtů sousedních kanálů — kapacitní vazba s emitorovým obvodem čtvrtého tranzistoru, jenž pracuje jako řízený mf zesilovač — druhá dvouobvodová, kapacitně vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — pátý tranzistor jako druhý stupeň mf zesilovače — třetí dvouobvodová, kapacitou vázaná mf pásmová propust, vázaná kapacitním děličem s obvodem báze dalšího tranzistoru — šestý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako třetí stupeň mf zesilovače a zdroj napětí diodového směšovače — čtvrtá dvouobvodová, indukcí vázaná mf pásmová propust — paralelní odladovač nosného kmitočtu zvukového doprovodu — demodulace mf signálu obrazu germaniovou diodou — dolní propust k zamezení vyzařování mf signálů — sériová kompenzace nejvyšších kmitočtů demodulovaného obrazového signálu — galvanická vazba s obvodem báze vstupního tranzistoru obrazového zesilovače — sedmý tranzistor



Televizní přijímač 4138U „DIANA“, výroba 1971 až 1972



Televizní přijímač 4244U „ARAMIS“, výroba 1971 až 1973

jako budicí stupeň obrazového zesilovače, v zapojení emitorového sledovače, s odladovačem mezinosného signálu v emitorovém obvodu a zdroj signálu pro odladovač synchronizačních impulsů a klíčované automatické řízení citlivosti — kmitočtově nezávislá regulační kontrastu v můstkovém zapojení — osmý tranzistor v zapojení se společným emitorem jako koncový stupeň obrazového zesilovače se silnou kmitočtově závislou zápornou zpětnou vazbou — ochranný obvod tranzistoru obrazového zesilovače, využívající diodu a rezistor — galvanická vazba s katodou obrazovky s ochranným obvodem  $RC$  — řízení jasu obrazovky a ochrana jejího luminoforu před přetížením obvodem využívajícím doutnavky.

Tranzistor T17 jako klíčovaný zesilovač napětí automatického řízení citlivosti s ochrannou diodou v kolektorovém obvodu — tranzistor T18 jako stejnosmerný zesilovač, tvořící druhý stupeň automatického řízení citlivosti — obvod řídicího napětí pro první stupeň mf zesilovače s omezovací diodou a se zpožďovací diodou pro řídicí napětí vstupního tranzistoru kanálového voliče.

**Zvuková část:** Diodový směšovač k získání mezinosných kmitočtů, vázaný kapacitou s prvním obvodem naladěným na 6,5 MHz — vazba kapacitním děličem s obvodem báze vstupního tranzistoru — vstupní tranzistor v zapojení se společným emitorem jako kmitající

směšovač, s oscilačním obvodem naladěným na 12 MHz, s indukční zpětnou vazbou — obvod tvaru II naladěný na 6,5 MHz, s diodou k omezování silných signálů, vázaný kapacitou s obvodem báze dalšího tranzistoru — druhý tranzistor jako zesilovač mezinosného kmitočtu s třetím laděným obvodem 6,5 MHz a diodovým omezovačem v kolektorovém obvodu — vazba kapacitním děličem s obvodem báze třetího tranzistoru pracujícího jako druhý stupeň zesilovače mezinosného kmitočtu — čtvrtý a pátý obvod naladěný na mezinosný kmitočet, tvořící indukcí vázanou pásmovou propust spojenou s poměrovým detektorem osazeným dvěma germaniovými diodami a s potenciometrem k optimálnímu nastavení potlačení amplitudové modulace — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová clona a regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf předzesilovač — odporová vazba s pentodovou částí pentody-triody, pracující jako výkonový nf zesilovač — výstupní a přizpůsobovací transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba z primárního obvodu výstupního transformátoru do katodového obvodu nf předzesilovače — dynamický reproduktor.

**Rozkladová část:** Protiporuchový člen  $RC$  — tranzistor jako oddělovač a částečný zesilovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen k integraci snímkových synchronizačních impulsů — další tranzistor jako obraceč fáze a zesilovač snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor, tvořící budicí generátor, řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budicího napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod s napěťově závislým odporem — odporová vazba s pentodovou částí pentody-triody, tvořící koncový stupeň snímkového rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba s členy k řízení svislé linearity — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s obvodem tepelné kompenzace — potlačení zpětných běhů snímkového rozkladového generátoru, využívající k tvarování zatemňovacích impulsů derivačního člena.

Oddělovač synchronizačních impulsů — kapacitní vazba s obvodem báze tranzistoru pracujícího jako invertor rádkových synchronizačních impulsů — souměrný, kmitočtově fázový porovnávací obvod jako zdroj řídicího synchronizačního napětí, využívající dvou miniaturních selenových usměrňovačů — pentodová část pentody-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací obvod — triodová část pentody-triody jako reaktanční člen, tvořící paralelní kapacitu obvodu  $LC$  oscilátoru, proměnnou v závislosti na synchronizačním napětí — základní nastavení kmitočtu rádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň rádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — účinnostní dioda — obvod vysokého napětí pro zrychlovací anodu obrazovky s přímo žhaveným diodovým usměrňovačem — obvod zvýšeného kladného napětí pro zaostrovací elektrodu obrazovky a stabilizovaného napájecího napětí pro budicí stupeň snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod koncového stupně rádkového rozkladového generátoru s napěťově závislým rezistorem a s regulátorem k nastavení jeho pracovního bodu — symetrické vinutí transformátoru — kladné impulsy pro

porovnávací obvod rádkové synchronizace a obvod klíčované AVC — záporné impulzy k zhášení zpětných běhů rádkového rozkladu — obvod k vodorovnému řízení linearity obrazu — cívky pro vodorovné vychylování.

**Síťový zdroj:** Filtr tvaru II k vf oddělení obvodů přijímače od napájecí sítě — jednocestné usměrnění anodového napětí křemíkovými usměrňovači — vyhlažovací filtry  $RC$  pro jednotlivé obvody napájecího napětí — půlvlnné sériové žhavení elektronek se zvláštními křemíkovými usměrňovači a ochranným termistorem v obvodu — stabilizace stejnosměrného napětí pro tranzistory obou kanálových voličů a řídicího napětí pro varikapy třemi stabilizačními diodami a termistorem — jištění tavnou pojistikou v síťovém obvodu a třemi tepelnými pojistikami v jednotlivých větvích usměrněného napětí — tlačítkové zapínání a vypínání síťového napětí a přepínání na čtvrté a páté televizní pásmo — plošné spoje.

### Hlavní technické údaje:

**Vstupy:** souměrné, impedance obou vstupů  $300 \Omega$  (vstup pro první až třetí televizní pásmo také přes útlumový článek 20 dB)

**Rozsah:** 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsazích 48,5 až 66 MHz, 76 až 100 MHz a 174 až 230 MHz) a 48 kanálů ve čtvrtém a pátém televizním pásmu (tj. plynulé ladění v rozsahu 470 až 860 MHz)

**Mezifrekvence:** 38 MHz; 31,5 MHz, mezinosný kmitočet 6,5 MHz a 5,5 MHz

**Průměrná citlivost:** pro kanály prvního, druhého a třetího televizního pásmá lepší než  $40 \mu V$ ; pro kanály čtvrtého a pátého televizního pásmá lepší než  $80 \mu V$

**Sírka přenášeného pásmá:** 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku minimálně  $-18 \text{ dB}$ , nosných kmitočtů sousedních kanálů minimálně  $-36 \text{ dB}$ )

**Rozměr obrazu:** 4138U —  $308 \times 394$  mm; 4244U —  $375 \times 481$  mm (obrazovky antiimplozní, bez ochranného skla)

**Rozklad obrazu:** snímkový — blokovacím oscilátorem; rádkový — sinusovým oscilátorem, synchronizace nepřímá, reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtové fázového porovnávacího obvodu

**Vychylování:** elektromagnetické, cívkami s malou impedancí, vychylovací úhel  $110^\circ$ , zaostření elektrostatické

**Výstupní výkon zvukové části:** 2,2 W

**Reprodukтор:** oválný, s rozměry  $100 \times 160$  mm, impedance kmitací cívky  $4 \Omega$

**Napájení:** střídavým proudem 50 Hz s napětím  $220 \text{ V} \pm 10\%$

**Příkon:** asi 130 W

**Sladování:** Pozor, šasi přijímače je spojeno přímo s napájecí sítí; při sladování napájet přes oddělovací transformátor. Přijímač je nutné zapnout do sítě alespoň 20 minut před začátkem sladování, aby byl tepelně ustálen.



### Obrazový díl:

**Kanálový volič pro první, druhé a třetí televizní pásmo** (6PN 38069, 6PN 38210)

*Kontrola funkce* — kontrolujte stejnosměrný pracovní režim tranzistorů podle údajů uvedených ve schématu zapojení. Celkový odběr proudu kanálového voliče je 8 až 10 mA; regulací napětí se mění v rozmezí 7 až 14 mA.


— oscilátor voliče kmitá, vykazuje-li miliampermétr zapojený mezi vývod 4 voliče a zdroj změnu výchylky při priblížení prstů k obvodu oscilátoru.

#### Vstupní obvody:


P		Rozmítáč (výstupní impedance 75 Ω)			Kanálový volič			Osciloskop	
		Připojení	Kmitočtové pásmo	Úroveň signálu	Přepínač pásem	Nastavení	Sladovací prvek	Připojení	Kmitočtová charakteristika
1	3	na vstup kanálového voliče	150 až 250 MHz		III. televizní pásmo (lišta přepínače zasunuta)	změnou napěti báze tranzistoru T1 nastavit maximální citlivost zesilovacího stupně (asi 8,5 V)	L9*)	přes detekční sondu podle obrázku na odpojený kolektor tranzistoru T1	
2	4		30 až 150 MHz	10 až 20 mV	II. televizní pásmo (lišta přepínače vysunuta)		L10*) jádro L31		

\*) Ladí se priblížováním nebo oddalováním závitů cívek.

Po naladění vstupních obvodů připojte opět kolektor tranzistoru T1 k obvodu vf pásmové propusti (doladovací kondenzátor C5).



Kmitočtová charakteristika kanálového voliče pro I., II. a III. televizní pásmo




Rozmístění sladovacích prvků na kanálovém voliči pro I., II. a III. televizní pásmo


*Vf pásmová propust a oscilátor:* Na vstup kanálového voliče (body 11 a 12) zapojíme rozmítáč (výstupní impedance 75 Ω). Výstup kanálového voliče se utlumí rezistorem 100 Ω, připojeným mezi měřicí bod MB1.2 (ve schématu označen 12) a výstup voliče 2. Osciloskop připojíme na výstup kanálového voliče přes vf sondu s paralelně připojeným kondenzátorem 56 až 68 pF podle délky a impedance spojovacího kabelu. Úroveň

výstupního napětí rozmítáče nastavíme přibližně na 5 mV (zapojení přístrojů viz obr.)


Uvedenými prvky pásmové propusti nastavujeme tvar křivky zobrazené na osciloskopu tak, aby odpovídala obrázku v tabulce. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme tak, aby značka nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu splynula se značkou vzniklou zázněji výstupního signálu voliče a signálu vf generátoru. Postup je opět uveden v tabulce.






Zapojení přístrojů při ladění vstupních obvodů



Vf detekční sonda (stejnosměrně vodivá)



Zapojení přístrojů při ladění vf pásmové propusti a oscilátoru

P		Rozmítáč	Kanálový volič				Generátor (38 MHz, 50 mV)	Osciloskop
		Rozmítané pásmo	Přepínač	Nastavení R33	Sladovací prvek	Úkon	Připojení	Kmitočtová charakteristika
1	3	pro 12. kanál	III. televizní pásmo (lišta přepínače zasunuta)	12. kanál (napětí 22 až 25 V)	C5, C6, L1, L2	tvar křivky (vzájemným posouváním cívek)	—	N <sub>0</sub> - NOSNÁ OBRAZU N <sub>Z</sub> - NOSNÁ ZVUKU mf N <sub>0</sub> = 38 MHz 
2	4	pro 6. kanál		6. kanál (napětí 3,5 až 4,5 V)	L1, L2	doladění tvaru (vzájemným posouváním cívek)	—	
5	*)	pro 12. kanál		12. kanál (napětí 22 až 25 V)	L6	souhlas značek 38 MHz	přes kondenzátor 4,7 pF paralelně k vf sondě (viz obr.)	
6	8	pro 5. kanál	II. televizní pásmo**)	5. kanál (napětí 22 až 25 V)	L26, L27	jádry, popř. přiblížováním a oddalováním cívek tvar***)	—	
7	9	pro 3. kanál		3. kanál (napětí 3 až 4 V)		—	—	
10	*)	pro 5. kanál		5. kanál (napětí 22 až 25 V)	L25	souhlas značek 38 MHz	přes kondenzátor 4,7 pF paralelně k vf sondě (viz obr.)	
11	13	pro 2. kanál	I. televizní pásmo**)	2. kanál (napětím varikapů)	L11, L12 L30	tvar jádry cívek L11, L12 a L30 závity vazební cívky***)	—	
12	14	pro 1. kanál		1. kanál (napětím varikapů)		—	—	
15	*)	pro 2. kanál		2. kanál (napětím varikapů)	L14	souhlas značek 38 MHz	přes kondenzátor 4,7 pF paralelně k vf sondě (viz obr.)	mezní případy nesouběhů obvodů vf pásmové propusti a oscilátoru


\*) Po naladění každého televizního pásmá kontrolujeme postupným přeladováním voliče (potenciometru R33) a rozmitáče soubeh kmitočtu oscilátoru s laděním vf pásmové propusti v celém kmitočtovém rozsahu příslušného televizního pásmá. Kmitočet oscilátoru se nesmí odchýlit od nosného kmitočtu obrazu vstupního signálu o více, než udává 30% pokles na obrázcích mezních případů.

\*\*) Po naladění se má znova kontrolovat nastavení obvodů ostatních televizních pásem kanálového voliče, které se mohou následkem vzájemného ovlivňování rozladovat.

\*\*\*) Při nesouhlasu křivky s předepsaným tvarom doladíme znova obvody, jak je naznačeno, a volíme kompromis mezi průběhy křivek pro oba naladěné kanály.


### Kanálový volič pro čtvrté a páté televizní pásmo (6PN 38049/1)

**Napájení** — volič je napájen napětím +12 V a celkový odběr proudu je 8 mA (není-li automatické řízení citlivosti v činnosti). Při funkci automatického vyrovnávání citlivosti kolísá napětí priváděné na bázi tranzistoru T4 v rozmezí +9 až +12 V pro regulační rozsah 0 až 30 dB.




Člen RC pro připojení rozmitáče mf


**Vf pásmová propust a oscilátor** — ladí se podobně jako volič pro první až třetí televizní pásmo doladovacími kondenzátory, popř. přihýbáním rotorových plechů ladícího kondenzátoru vf propusti, popř. přihýbáním vazebních částí obvodů na zakreslený tvar křivky. Prvky oscilátorového obvodu nastavujeme značku vzniklou zázněji signálu generátoru s výstupním signálem voliče do středu charakteristiky pásmové propusti.



Člen RC pro výstupní indikátor



Kmitočtová charakteristika mf části



Sladovací prvky na kanálovém voliči pro IV. a V. televizní pásmo

Rozmítáč 470 až 900 MHz (výstupní impedance  $75 \Omega$ ), osciloskop, vf detekční sondu (mf zesilovač a detektor) a generátor mf kmitočtu zapojíme stejně jako při sladování vf pásmové propusti a oscilátoru kanálového voliče pro první až třetí televizní pásmo

(viz obrázky). Tlumicí rezistor  $100 \Omega$  připojíme současně ke kondenzátoru  $C68$  a odpojíme jej jen při předlaďování mf obvodu (v tabulce „P13“). Úroveň signálu rozmítáče nastavíme přibližně na 1 mV a postupujeme podle tabulky.

P	Rozmítáč		Kanálový volič			Generátor (34,75 MHz, 50 mV) připojení	Osciloskop  Kmitočtová charakteristika
	Rozmítané pásmo (zdvih 30 MHz)	Naladění (C56, C58, C65)	Sladovací prvek	Úkon			
1	horní konec pásmata (860 MHz)	na nejmenší kapacitu	C55, C57	tvar křivky podle obrázku	—	—	
2			LX, LY*)	—	—	—	
3			C64	na značku 34,75 MHz do středu křivky**)	přes kondenzátor 4,7 pF, paralelně k vf sondě (viz obrázek)	—	
7	postupně snižujeme kmitočet rozmítaného pásmata až do 470 MHz	na zavedený signál	C56	tvar křivky přihýbáním okrajových plechů v průběhu pásma	—	—	
8			C58	—	—	—	
9			C65	značku 34,75 MHz do středu křivky**)	—	—	
13	dolní konec kmitočtového pásma (470 MHz) tlumicí rezistor odpojen	na zavedený signál (největší kapacitu)	L55	předlaďení mf obvodu na největší amplitudu	přes kondenzátor 4,7 pF, paralelně k vf sondě (viz obrázek)	—	


\*) Šířku pásmata a optimální zisk nastavíme vazbou vf pásmové propusti a vazbou směšovače přihýbáním a odhýbáním vazebních částí obvodů.

\*\*) Kontrolujeme, je-li kmitočet oscilátoru vyšší. Při přiblížení šroubováku k doladovacímu kondenzátoru C64 se musí značka 34,75 MHz pohybovat směrem k vyšším kmitočtům.





## Sladování mř částí:

RO — rozmítáč 29 až 42 MHz se značkovačem připojíme tak, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB7) připojíme přes člen *RC* podle obrázku osciloskop, jehož citlivost nastavíme tak, aby při vstupním napětí 3 V (vrcholové hodnoty)

na měřicím bodu MB7 byla vysoká kružky zobrazena obrazovkou osciloskopu 5 cm. Sladovaný přístroj zapneme tlačítkem označeným „UHF“ na čtvrté a páté televizní pásmo a kanálový volič pro první až třetí televizní pásmo označený „VHF“ nastavíme mezi 5. a 6. kanál (ke značce „VHF“). Dále postupujeme podle tabulky.



Sladovací body a prvky na desce s plošnými spoji (ze strany plošných spojů)

P	Vstupní signál		Sladovaný příjimač			Tvar křivky na osciloskopu
	Připojení	Kmitočet	Pomočná zapojení	Úkon	Sladovací prvek	
1	RO — přes člen RC podle obrázku na měřicí bod MB6 (báze tranzistoru T8)	29 až 42 MHz	měřicí bod MB5 spojit nakrátko s kostrou	nastavit min. amplitudu značky 31,5 MHz	L112	*) 
2				nastavit tvar křivky podle obrázku	L111 + L111'	
3	RO — přes člen RC podle obrázku na měřicí bod MB4 (báze tranzistoru T7)	29 až 42 MHz	měřicí bod MB3 spojit nakrátko s kostrou	nastavit tvar křivky podle obrázku	L109, L110	*) 
4	RO — přes člen RC podle obrázku na měřicí bod MB2 (báze tranzistoru T6)	29 až 42 MHz	měřicí bod MB10 spojit nakrátko s kostrou na měřicí bod MB11 přivést z vnějšího zdroje napětí +20 V	nastavit tvar křivky podle obrázku	L107, L108	*) 
5**)	8**)			min. amplitudu značky 41,7 MHz	L101	
6**)	9**)			min. amplitudu značky 30 MHz	L105	
7	10		na měřicí bod MB11 přivést z vnějšího zdroje napětí +20 V	nastavit tvar křivky s největší amplitudou podle obrázku	L103, L106, L5 L55 (volič UHF) L21 (volič VHF)	*) 
11						OMF1 + 2 + 3 + 4
12	RO — přes kapacitu 1 pF na měřicí bod MB1.3 na voliči UHF					

\*) Velikosti výstupního napětí rozmitače nastavíme výšku obrázku na osciloskopu 5 cm.


\*\*) Napětí rozmitače zvýšime desetkrát.

*Poznámka:* Při postupu podle „P8“ a „P9“ kontrolujeme při desetinásobném napětí z rozmitače přesnost nastavení odladovačů (L112, L101, L105). V případě potřeby nebo po hrubém rozlădění opakujeme celý postup („P1“ až „P12“) ještě jednou.

#### Nastavení pracovního bodu obrazového zesilovače:

Regulátor kontrastu R91 na maximum (v pravé krajní poloze), regulátor jasu R92 na min. (v levé

krajní poloze), měřicí bod MB5 spojen nakrátko s kostrou přijímače, přijímač bez signálu. Potenciometrem R11 „Nastavení pracovního bodu emitorového sledovače“ nařídíme na kolektoru tranzistoru T10 napětí 25 V (měřeno proti kostře).



Sládovací prvky na desce s plošnými spoji (ze strany součástek)

### Kontrola a nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti:

**Kontrola:** Potenciometrem  $R73$  „Nastavení AVC“ nařídíme na kontaktu 1 zásuvky  $S1$  předpětí kanálového voliče  $+9$  V. Přijímač je bez signálu a potenciometr  $R72$  „Nastavení pracovního bodu AVC“ je v levé krajní poloze. Pak stejnosměrným elektronkovým voltmetrem kontrolujeme předpětí na měřicím bodu MB11; má být v rozmezí  $15,5$  až  $17$  V. Po přetočení potenciometru  $R73$  do pravé krajní polohy se napětí na měřicím bodu MB11 musí zvýšit asi na  $24$  V a předpětí pro kanálový volič (kontakt 1 zásuvky  $S1$ ) se musí snížit na max.  $+2$  V.

**Nastavení:** Na vstup televizního přijímače přivedeme signál (pro libovolný televizní kanál) a přijímač na něj přesně naladíme. Potenciometr  $R72$  „Nastavení pra-


covního bodu AVC“ natáčíme tak, aby se zvětšoval kontrast obrazu na stínítku obrazovky a současně kontrolujeme osciloskopem připojeným na její katodu ( $E6$  bod 7), nenastává-li omezování synchronizačních impulsů obrazovým zesilovačem. Potenciometr  $R72$  nastavíme těsně před bod, v němž omezování začíná. Úroveň užitého signálu je  $5$  až  $200$  mV.

Za předpokladu, že hloubka modulace televizního signálu je v tolerancích normy, je možné nastavit pracovní bod AVC potenciometrem  $R72$  také takto: Na vstup přijímače přivedeme televizní signál libovolného kanálu s úrovní  $500$   $\mu$ V až  $200$  mV a přijímač na něj přesně naladíme. Při regulátoru kontrastu  $R91$  nařízeném na maximum nastavíme potenciometrem  $R72$  „Nastavení pracovního bodu AVC“ úroveň obrazového signálu na katodě obrazovky ( $E6$ , bod 7) na  $70$  V vrcholové hodnoty.


## Zvukový díl:

P	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Stejnosměrný elektronkový voltmetr (osiloskop)	
	Připojení	Signál	Úkon	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1	5	na měřicí bod MB6 přes kondenzátor 10 000 pF	přesný nemodulovaný 6,5 MHz takové úrovně, aby výstupní voltmeter ukazoval 5 až 6 V	rozladit poměrový detektor vytočením jádra cívky L209 + L209' nastavení zvukové mf	L201 L204 L205 L206 + L207	přes oddělovací rezistory 0,2 MΩ paralelně k rezistoru R218 (+ na měřicí bod MB9), viz obrázek
2	6		přesný nemodulovaný 6,5 MHz, s úrovní 50 mV	nastavení poměrového detektora	L209 + L209'	mezi umělý střed rezistoru R218 a kostru (viz obr.)*
3	7		přesný nemodulovaný 6,5 MHz, s úrovní 50 mV	výstupním napětím vysílače nastavit úroveň tak, aby výstupní voltmeter ukazoval výchylku o 20 % menší, než je bod nasycení poměrového detektoru	—	přes oddělovací rezistory 0,2 MΩ paralelně k rezistoru R218 stejnosměrný elektronkový voltmetr a osciloskop (viz obrázek)
4	8		přesný nemodulovaný 6,5 MHz, s úrovní 50 mV	pozorovat amplitudovou modulaci na osciloskopu	R78	4 až 5 V
9	12		přesný nemodulovaný 6,5 MHz, s úrovní 50 mV	nastavení směšovače 5,5 MHz/6,5 MHz	L202	min. amplitudu
10	13		přesný nemodulovaný 6,5 MHz, s úrovní 50 mV	nastavení směšovače 5,5 MHz/6,5 MHz	L202	max. (min. 5 V)
11	14		přesný 6,5 MHz, amplitudově modulovaný 1 kHz 30 %	pozorovat amplitudovou modulaci na osciloskopu	R78	—
15	17		přesný nemodulovaný 5,5 MHz, s úrovní 10 mV	nastavení směšovače 5,5 MHz/6,5 MHz	L202	—
16	18		přesný nemodulovaný 5,5 MHz, s úrovní 50 mV	nastavení směšovače 5,5 MHz/6,5 MHz	L202	—


\*) Střed rezistoru R218 vytvoříme zapojením dvou shodných rezistorů s odpory 0,2 MΩ spojených v sérii paralelně k rezistoru. Mezi střed rezistorů a šasi přijímače zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed rozsahu) s rozsahem asi 1,5 V.



Připojení voltmetru při sladování ZMF



Připojení voltmetru při sladování PD



Kmitočtová charakteristika poměrového detektoru

**Kontrola citlivosti zvukové mezifrekvence:** Zkušební vysílač 6,5 MHz s výstupním napětím 50 mV zapojíme přes oddělovací kondenzátor 10 000 pF na měřicí bod MB8. Stejnosměrný elektronkový voltmetr zapojíme přes oddělovací rezistory 0,2 MΩ paralelně k pracovnímu rezistoru poměrového detektoru R218 (na měřicí body MB9 a MB9') a přečteme jeho výchylku. Při výstupním napětí zkušebního vysílače sníženém na 1/10 kontrolujeme výchylku výstupního voltmetu. Výchylka se nesmí zmenšit více než o 20 % výchylky zjištěné při prvním měření. V případě, že tomu tak není, je nutné zvukovou část přijímače znova přeladit

podle tabulky. Tuto kontrolu provedeme při kmitočtu signálu zkušebního vysílače 5,5 MHz.

**Kontrola správného naladění poměrového detektoru:** Rozmítac 6,5 MHz s výstupním napětím 10 mV a se značkami  $\pm 100$  kHz připojíme na měřicí bod MB6, osciloskop k pozorování průběhu výstupního napětí připojíme na měřicí bod MB9 a kostru. Tvar křivky zobrazené na stínítku osciloskopu má odpovídat obrázku kmitočtové charakteristiky poměrového detektoru. Stejný průběh musí mít křivka na stínítku osciloskopu po přepnutí rozmítacího na 5,5 MHz.

P	Zkušební vysílač		Přijímač	Vf elektronkový voltmetr (např. BM388)	
	Připojení	Signál		Sladovací prvek	Připojení
1	na měřicí bod MB7 přes oddělovací kondenzátor 10 000 pF	přesný nemodulovaný 6,5 MHz (úroveň 0,3 nebo 0,5 V)	L130	na katodu obrazovky (E6, bod 7) přes diodovou sondu. Regulátor kontrastu R91 na maximum	min.

## Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně

P	Vysílač, signál, připojení	Úkon	Nastavovaný přijímač			
			Úpravy na šasi	Sladovací prvek	Nastavení	Obraz
1	televizní signál pro zvolený televizní kanál (monoskop) na vstup přijímače	nastavení automatické řádkové synchronizace	MB14 spojen s kostrou přijímače	L301	srovnat kmitočet oscilátoru s kmitočtem synchronizačních impulsů	labilní ve vodorovném směru
2			MB15 spojen s kostrou přijímače	R75	—	zasynchronizován
3			—	—	odstranit zkrat	—
4		lineárnost a rozměr vodorovně	—	R92	katodový proud obrazovky na 100 $\mu$ A při R91 na maximum	—
5			—	R76	velikost zvýšeného napětí 810 V (mezi C506, R505 a kostrou přijímače)	—
6			šasi přijímače ve skříně (zaklopené)	L503 ze strany spojů	nejmenší vodorovný rozměr obrazu tak, aby se (při pohledu zepředu) pravá strana obrazu roztahovala dalším otáčením magnetu L503	—
7			šasi přijímače vyklopeného ze skříně	L503 ze strany součástek	lineárnost obrazu ve vodorovném směru při největší šířce obrazu (R76)	—
8			vychylovací jednotku dotlačit na hrdlo obrazovky	—	středicími kroužky a natáčením vychylovací jednotky vystředit obraz ve vodorovném i svislé směru, korekčními magnety vyrovnat svislé čáry kontrolního obrazce	—
9			—	R76	podle potřeby nastavit vodorovný rozměr tak, aby na obou stranách bylo vidět 5 1/2 svislých černých pruhů	—

**Kontrola automatické řádkové synchronizace:** Spojime nakrátko měřicí bod MB14 s kostrou přijímače. Otáčením jádrem cívky L301 rozladíme oscilátor rozkladového generátoru tak, až se na obrazovce objeví 10 až 12 šikmých pruhů. Po odstranění krátkého spojení se musí obraz zasynchronizovat. Pak při spojeném měřicím bodě MB14 s kostrou přijímače otáčíme jádrem cívky L301 v opačném směru, až se na obrazovce opět objeví 10 až 12 šikmých pruhů s obráceným sklonem. Po odstranění krátkého spojení se musí obraz opět zasynchronizovat. Po této kontrole nastavíme správný kmitočet oscilátoru podle tabulky (P1 až P3). Přijímač vypneme a necháme mimo provoz

asi 5 minut; po opětném zapnutí se musí objevit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat po přeladění přijímače na jiný televizní kanál a opětném naladění.

**Kontrola lineárnosti a rozměru obrazu:** Při zvýšeném napětí 810 V a katodovém proudu obrazovky 100  $\mu$ A se ověří činnost koncového stupně řádkového rozkladu takto:

Při natáčení potenciometru R76 musí nastat změna zvýšeného napětí minimálně o  $\pm 50$  V a tomu odpovídající změna vodorovného rozměru  $\pm 2$  pruhů na každé straně kontrolního obrazce (monoskopu).

Změna indukčnosti cívky L503 musí být taková, aby s dostatečnou rezervou dovolovala nastavení vodorovné

lineárnosti na obě strany. Změna napájecího napětí v rozsahu  $\pm 10\%$  může vyvolat změnu vodorovného rozměru nejvíce  $\pm 3\%$ .

Kontrola snímkové synchronizace: Regulátorem  $R80$  se musí dát obraz zasynchronizovat ve střední poloze regulátoru v rozmezí  $\pm 45^\circ$ . V pravé krajní poloze regulátoru se musí obraz pohybovat směrem dolů, v levé krajní poloze směrem nahoru.

Nastavení regulátoru  $R74$  „Jas hrubě“: Na vstup přijímače přivedeme televizní signál kontrolního obrazce (monoskopu) s úrovní  $500 \mu\text{V}$  až  $200 \text{ mV}$ . Regulátory  $R91$  „KONTRAST“ a  $R92$  „JAS“ nařídíme zcela doprava na maximum. Pak potenciometrem  $R74$  „Jas hrubě“ nastavíme katodový proud obrazovky na  $300$  až  $350 \mu\text{A}$ .

Změny v provedení: Televizní přijímače  $4244\text{U}$  „ARAMIS“ a  $4238\text{U}$  „DIANA“ se navzájem liší jen provedením skříně a obrazovkou. V uvedeném schématu zapojení (příloha VII) je zakresleno běžné provedení, které má od první výrobní série tyto odchylky:

1. Na místě rezistoru  $R141$  —  $330\,000 \Omega$  byla zapojena germaniová dioda  $D17$  — GA 204. Rezistor  $R141$  byl zapojen mezi bod „Katoda diody“ — rezistor  $R142$  a kostru přijímače.
2. Byly použity rezistory  $R301$  —  $1 \text{ M}\Omega$ ,  $R508$  —  $270\,000 \Omega$  a  $R159$ ,  $R321$  pro zatížení  $2 \text{ W}$ .
3. Byly použity typy tranzistorů T6 — BF267, T7 a T8 — BF273. Změna si vyžádala kapacity kondenzátorů  $C111$ ,  $C119$  a  $C125$  —  $15\,000 \text{ pF}$  (paralelně  $2 \times 6800 \text{ pF}$ ).
4. Byly použity diody D23, D24, D25 a D26 typu BY238.

5. Kondenzátor  $C225$  —  $27 \text{ pF}$  zapojený souběžně k cívce  $L203$  a feritová trubička  $L220$  na konci přívodu k ZMF1 nebyly použity. Souběžně k cívce  $L204$  byla zapojena tlumící dioda  $D12$  — GA201 (ve schématu vyznačena čárkovaně).
6. Běžec potenciometru  $R42$  „Jas“ a jeho konec s nižším potenciálem byly překlenuty kondenzátem  $C226$  —  $3300 \text{ pF}$  (ve schématu zakresleno čárkovaně).

Některé výrobní série přijímačů této řady byly osazeny kanálovými voliči pro I. až III. televizní pásmo (6PN 38210) se spínací diodou  $D4$  — KA236 (s napájecím rezistorem  $R20$  —  $3900 \Omega$ ). Dioda spíná automaticky vstupní obvody kanálového voliče na krátko po přepnutí televizního přijímače na kanálový volič pro IV. a V. televizní pásmo tak, aby kvalita příjmu nebyla ovlivňována obvody I. až III. televizního pásmo (zapojení diody je zakresleno v příloze VI).

Televizní přijímače označené  $4244\text{U-M}$  „ARAMIS“ nejsou opatřeny kanálovým voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo (6PN 38049/1). Přijímače byly vyrobeny pro službu TESLA MULTISERVIS do oblasti bez signálů v rozsahu IV. a V. televizního pásmá nebo pro provoz se společnými televizními anténami (STA), u nichž jsou signály vysílačů IV. a V. televizního pásmá konvertovány na některý z kanálů III. televizního pásmá.


U těchto přijímačů, které byly vyráběny nejpozději, byly nahrazeny stabilizační diody  $D28$  — KZ799 stabilizátoru napětí stabilizačním integrovaným obvodem MAA550.



F124 GA201

KF 124

2-GA206



KF 173


KF 173

GA 205

KC 147, (KC507)

KF 504 KA 503

PCL 86



147, (KC 507),

PCL85

PCL85

